






- Ausführung VERPUTZ NUR Vorne
- Türen Mod P30 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2 / Herdstange F2
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Glaskeramikkochfeld / Elektro-Backofen

- Estetica INTONACO SOLO Davanti
- Porte Mod P30 / Pomoli INOX
- Piastra PC2 / Corrimano F2
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Piano Cottura / Forno Elettrico




Misure in mm
Maße in mm




Misure in mm
Maße in mm

- Estetica INOX (su 3 lati)
- Porte Mod P77 / Pomoli INOX
- Piastra PC1 / Corrimano F2
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø150mm
- Cassa legna con Zoccolo Integrato
- Piano Cottura / Forno Elettrico
- Cassetto Forno con Zoccolo Integrato
- Mobiletto a Sx
- Ausführung INOX (an 3 Seiten)
- Türen Mod P77 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC1 / Herdstange F2
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø150mm
- Holzlade mit ausziehbarem Sockel
- Glaskeramikkochfeld / Elektro-Backofen
- Schublade unter Elektro-Backofen mit ausziehbarem Sockel
- Unterschrank L




- Ausführung VERPUTZ Vorne + R +100mm L + KERAMIK
- Türen Mod P56 / Feuerraumtür mit Sichtfenster Mod RV / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC1 / Herdstange F2 / Wischleiste gelocht
- Sockel INOX / Rauchaussgang Ø130mm / IWärmedämmung R + L
- Unterschränk L / Inox-Profile unten und seitlich


- Estetica INTONACO Davanti + Dx +100mm Sx + PIASTRELLE
- Porte Mod P56 / Porta Fuoco con Vetro Tipo RV / Pomoli INOX
- Piastra PC1 / Corrimano F2 / Alzatina Forata
- Zoccolo INOX / Uscita fumi Ø130mm / Isolazione Dx + Sx
- Mobiletto a Sx / Profili INOX Inferiori e Laterali



Misure in mm
Maße in mm




- Ausführung Keramik Vorne + R + L
- Türen Mod P32 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2 / Herdstange F7
- Wischleiste gelocht 60x15mm
- Sockel INOX / Rauchausgang Ø150mm
- Inox-Profile unten und seitlich
- Gaskochfeld / Elektro-Backofen




- Estetica Piastrelle Davanti + Dx + Sx
- Porte Mod P32 / Pomoli INOX
- Piastra PC2 / Corrimano F7
- Alzatina forata 60x15mm
- Zoccolo INOX / Uscita fumi Ø150mm
- Profili INOX Inferiori e Laterali
- Piano Cottura / Forno Elettrico

Misure in mm
Maße in mm




- Ausführung VERPUTZ Vorne + R + L
- Türen Mod P30 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2 / Herdstange F2
- OHNE Wischleiste / Glaskeramikkochfeld
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen
- Sockel INOX / Rauchausgang Ø130mm
- Distanzflügel INOX
- Glaskeramikkochfeld




- Estetica INTONACO Davanti + Dx + Sx
- Porte Mod P30 / Pomoli INOX
- Piastra PC2 / Corrimano F2
- SENZA Alzatina / Piano Cottura
- Fori di Ventilazione su Piano
- Zoccolo INOX / Uscita fumi Ø130mm
- Aletta Forata INOX
- Piano Cottura

Misure in mm
Maße in mm




- Estetica INTONACO SOLO Davanti
+ 100mm INOX Dx + 100mm INOX Sx
- Porte Mod P44 / Pomoli INOX
- Piastra PC1 / Corrimano F7
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Sx / Fianchi NERI
- Cassa Legna con Zoccolo Estraibile
- Profili INOX Inferiori e Lateral




- Ausführung VERPUTZ Nur Vorne
+ 100mm INOX R + 100mm INOX L
- Türen Mod P44 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC1 / Herdstange F7
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR L
- Seitenteile SCHWARZ
- Holzlade mit ausziehbarem Sockel
- Inox-Profile unten und seitlich


Misure in mm
Maße in mm



- Ausführung SCHWARZ Vorne + R + L
- Türen Mod P54 / Griffknöpfe MESSING
- Herdplatte PC2 / Herdstange F3
- Wischleiste gelocht / Sockel SCHWARZ
- Rauchausgang Ø150mm
- Wärmedämmung R + L
- Gaskochfeld / Elektro-Backofen
- Estetica NERA Davanti + Dx + Sx
- Porte Mod P54 / Pomoli OTTONE
- Piastra PC2 / Corrimano F3
- Alzatina Forata / Zoccolo NERO
- Uscita fumi Ø150mm
- Isolazione Dx + Sx
- Piano Cottura / Forno Elettrico




Misure in mm
Maße in mm




- Ausführung VERPUTZ Vorne + R +100mm INOX L
- Türen Mod P46 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2 / Herdstange F2
- Wischleiste gelocht
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- OHNE Wärmedämmung
- Seitenteil L SCHWARZ
- Inox-Profile unten und seitlich
- Seitenteil R geschlossen bis zur Mauer

- Estetica INTONACO Davanti + Dx +100mm INOX a Sx
- Porte Mod P46 / Pomoli INOX
- Piastra PC2 / Corrimano F2
- Alzatina Forata
- Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- SENZA Isolazione
- Fianco Sx NERO
- Profili INOX Inferiori e Lateral
- Fianco Dx a Vista Chiuso Fino a Muro




Misure in mm
Maße in mm





- Estetica INTONACO Davanti + Dx + Dietro / Porte Mod P44
- Pomoli INOX / Piastra PC1 / Corrimano F2 / Alzatina Forata
- Zoccolo INOX / Uscita fumi Ø130mm
- Fori di Ventilazione su Alzatina + Piano
- Isolazione SOLO a Sx / Profili INOX Inferiori e Lateral

- Ausführung VERPUTZ Vorne + R + Hinten / Türen Mod P44
- Griffknöpfe INOX / Herdplatte PC1 / Herdstange F2
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX / Rauchausgang Ø130mm
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen + auf der Wischleiste
- Wärmedämmung NUR L / Inox-Profile unten und seitlich




Misure in mm
Maße in mm

- Estetica PIASTRELLE SOLO Davanti
- Porte Mod P46
- Pomoli INOX
- Piastra PC2
- Corrimano F2
- Alzatina Forata
- Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Sx
- Profili INOX Inferiori e Laterali




- Ausführung KERAMIK NUR Vorne
- Türen Mod P46
- Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2
- Herdstange F2
- Wischleiste gelocht
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR L
- Inox-Profile unten und seitlich

Misure in mm
Maße in mm





- Estetica INOX Davanti + Dx + 100mm Sx
- Porte Mod P73
- Pomoli INOX
- Piastra PC1
- Corrimano F7 Davanti + Dx
- SENZA Alzatina
- Zoccolo INOX
- Uscita Fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Sx
- Fori di Ventilazione su Piano
- SENZA Profili



- Ausführung INOX Vorne + R + 100mm L
- Türen Mod P73
- Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC1
- Herdstange F7 Vorne + R
- OHNE Wischleiste
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR L
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen
- OHNE Profil


Misure in mm
Maße in mm

- Estetica INOX Davanti
- + 100mm Dx + 100mm Sx
- Porte Mod P52 / Maniglie INOX 2
- Piastra PC2 / Corrimano F2
- SENZA Alzatina / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Dx / Fianchi NERI
- Fori di Ventilazione su Piano a Dx




- Ausführung INOX Vorne
- + 100mm R + 100mm L
- Türen Mod P52 / Griffe INOX 2
- Herdplatte PC2 / Herdstange F2
- OHNE Wischleiste / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR R
- Seitenteile SCHWARZ
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen NUR R

Misure in mm
Maße in mm




- Estetica INTONACO Davanti + Dx + Sx
- Porte Mod P78
- Pomoli INOX
- Piastra PC1
- Corrimano F7
- SENZA Alzatina
- SENZA Zoccolo
- Uscita Fumi Ø130mm
- Fianchi a Vista Chiusi Fino a Muro
- SENZA Isolazione
- Profili INOX Inferiori e Laterali
- Fori di Ventilazione su Piano




- Ausführung VERPUTZ Vorne + R + L
- Türen Mod P78
- Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC1
- Herdstange F7
- OHNE Wischleiste
- OHNE Sockel
- Rauchausgang Ø130mm
- Seitenteile geschlossen bis zur Mauer
- OHNE Wärmedämmung
- Inox-Profile unten und seitlich
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen

Misure in mm
Maße in mm



- Estetica ROSSO sui 3 Lati
- Porte Mod P77 / Pomoli INOX
- Piastra PC2 / Corrimano F2
- SENZA Alzatina
- Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø140mm
- SENZA Isolazione
- Fori di Ventilazione su Piano Dietro



- Ausführung ROT an 3 Seiten
- Türen Mod P77 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2 / Herdstange F2
- OHNE Wischleiste
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø140mm
- OHNE Wärmedämmung
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen




Misure in mm
Maße in mm

Rizzoli s.r.l. - Zona Artigianale 1 - Frazione San Lugano - 39040 Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italia
Rizzoli GmbH - Handwerkerzone 1 - Fraktion San Lugano - 39040 Truden im Naturpark (BZ) - Italien
Tel. +39 0471 887551 - Fax +39 0471 887552 - info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it


- Ausführung VERPUTZ Vorne
+ R + 100mm INOX L
- Türen Mod P74 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2 / Herdstange F7
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR L
- Seitenteil L SCHWARZ
- Inox-Profile unten und seitlich
- Gaskochfeld / Elektro-Backofen
- Estetica INTONACO Davanti
+ Dx + 100mm INOX Sx
- Porte Mod P74 / Pomoli INOX
- Piastra PC2 / Corrimano F7
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Sx
- Fianco Sx NERO
- Profili INOX Inferiori e Laterali
- Piano Cottura / Forno Elettrico



Misure in mm
Maße in mm





- Ausführung VERPUTZ Vorne + L +100mm INOX R
- Türen Mod P56 / Griffknöpfe MESSING
- Herdplatte PC2 / Herdstange F4
- Wischleiste gelocht / OHNE Sockel
- Rauchausgang Ø130mm / OHNE Wärmedämmung
- Inox-Profile unten und seitlich
- n° 2 Schubladen Epoka P56 R / Glaskeramikkochfeld



- Estetica INTONACO Davanti + Sx + 100mm INOX Dx
- Porte Mod P56 / Pomolo OTTONE
- Piastra PC2 / Corrimano F4
- Alzatina Forata / SENZA Zoccolo
- Uscita fumi Ø130mm
- SENZA Isolazione
- Profili INOX Inferiori e Laterali
- N.ro 2 Cassetti Epoka P56 a Dx
- Piano Cottura


Misure in mm
Maße in mm

- Estetica INTONACO Davanti + Dx +100mm Sx
- Porte Mod P56 / Pomoli INOX
- Porta Fuoco con Vetro Tipo RV
- Piastra PC2 / Corrimano F2
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø150mm
- Isolazione SOLO a Dx
- Fianco Dx NERO
- Profili INOX Inferiori e Laterali
- Piano Cottura / Forno Elettrico




- Ausführung VERPUTZ Vorne + R +100mm L
- Türen Mod P56 / Griffknöpfe INOX
- Feuerraumtür mit Sichtfenster Mod. RV
- Herdplatte PC2 / Herdstange F2
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø150mm
- Wärmedämmung NUR R / Seitenteil R SCHWARZ
- Inox-Profile unten und seitlich
- Glaskeramikkochfeld / Elektro-Backofen

Misure in mm
Maße in mm




- Estetica INTONACO Davanti + Dx + Sx
- Porte Mod P33 / Pomoli INOX
- Piastra PC1 / Corrimano F2
- Alzatina Forata / Zoccolo NERO
- Uscita fumi Ø150mm / SENZA Isolazione
- Profili NERI Inferiori e Lateral
- Cassa Legna con Zoccolo Estraibile
- Forno a Misura




- Ausführung VERPUTZ Vorne + R + L
- Türen Mod P33 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC1 / Herdstange F2
- Wischleiste gelocht / Sockel SCHWARZ
- Rauchausgang Ø150mm
- OHNE Wärmedämmung
- Profile unten und seitlich Schwarz
- Holzlade mit ausziehbarem Sockel
- Backofen nach Maß

Misure in mm
Maße in mm

- Ausführung VERPUTZ Vorne + L + 100mm R
- Türen Mod. P72 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2 / Herdstange F2
- Wischleiste gelocht / OHNE Sockel
- Wärmedämmung R
- Seitenteil SCHWARZ R
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen + auf der Wischleiste
- Nische seitlich L
- Holznische mit Rundbogen unter Backofen
- n° 2 Schubladen Epoka P72
- Glaskeramikkochfeld




- Estetica INTONACO Davanti + Sx + 100mm Dx
- Porte Mod P72 / Pomoli INOX
- Piastra PC2 / Corrimano F2
- Alzatina Forata / SENZA Zoccolo
- Isolazione a Dx
- Fianco Dx NERO
- Fori di Ventilazione su Piano + su Alzatina
- Nicchia su Fianco Sx
- Archetto sotto Forno
- n° 2 Cassettoni Epoka P72
- Piano Cottura




Misure in mm
Maße in mm


- Estetica INTONACO Davanti + Dx +100mm INOX Sx
- Porte Mod P40 / Pomoli INOX
- Piastra PC1 / Corrimano F2
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Sx
- Profili INOX Inferiori e Laterali
- Fianco Sx NERO / Fianco Dx Chiuso Fino a Muro
- Piano Cottura / Forno Elettrico



- Ausführung VERPUTZ Vorne + R +100mm INOX L
- Türen Mod P40 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC1 / Herdstange F2
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR L
- Inox-Profile unten und seitlich
- Seitenteil L SCHWARZ
- Seitenteil R geschlossen bis zur Mauer
- Glaskeramikkochfeld / Elektro-Backofen




Misure in mm
Maße in mm




- Estetica INTONACO Davanti + Sx +100mm Dx
- Porte Mod P56 / Pomoli INOX
- Piastra PC2 (Ø280mm) / Corrimano F7
- Alzatina Forata / SENZA Zoccolo
- Uscita fumi Ø150mm / Isolazione SOLO a Dx
- Fori di Ventilazione su Alzatina + su Piano a Dx
- Archetto Sotto Porte / Profili INOX Inferiori

- Ausföhrung VERPUTZ Vorne + L + 100mm R
- Türen Mod P56 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2 (Ø280mm) / Herdstange F7
- Wischleiste gelocht / OHNE Sockel
- Rauchausgang Ø150mm / Wärmedämmung NUR R
- Belüftungsschlitze auf der Wischleiste + auf dem Herdrahmen R
- Holznische mit Rundbogen unter Türen / Inox-Profile unten




Misure in mm
Maße in mm




- Estetica INTONACO Davanti + Dx +100mm Sx
- Porte Mod P72 (Specchiatura BIANCA)
- Pomoli INOX / Piastra PC2
- Corrimano F2
- Alzatina Forata
- Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Sx

- Ausführung VERPUTZ Vorne + R +100mm L
- Türen Mod P72 (WEISSE Einleger)
- Griffknöpfe INOX / Herdplatte PC2
- Herdstange F2
- Wischleiste gelocht
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR L




Misure in mm
Maße in mm





- Ausführung Epoka P23 Vorne
- +100mm INOX R
- Türen Mod P23
- Griffe INOX 1
- Herdplatte PC1
- OHNE Wischeliste
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR L
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen
- Distanzflügel INOX zu 25mm L (Einzelstück mit Frontverlängerung)

- Estetica Epoka P23 Davanti
- +100mm INOX Dx
- Porte Mod P23
- Maniglie INOX 1
- Piastra PC1
- SENZA Alzatina
- Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Sx
- Fori di Ventilazione su Piano
- Aletta Forata INOX da 25mm (Pezzo Unico con frontale) a Sx




Misure in mm
Maße in mm

- Estetica INTONACO Davanti
- + Sx +100mm INOX a Dx
- Porte Mod P46
- Pomoli OTTONE
- Piastra PC2
- Corrimano F3
- SENZA Alzatina
- Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Fori di Ventilazione su Piano
- Isolazione SOLO a Dx
- Profili INOX Inferiori e Lateral
- Fianco Sx a Vista Chiuso Fino a Muro




- Ausführung VERPUTZ Vorne
- + L +100mm INOX R
- Türen Mod P46
- Griffknöpfe MESSING
- Herdplatte PC2
- Herdstange F3
- OHNE Wischleiste
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen
- Wärmedämmung NUR R
- Inox-Profile unten und seitlich
- Seitenteil L geschlossen bis zur Mauer

Misure in mm
Maße in mm




- Estetica INOX / EPOKA Davanti + Sx +100mm Dx
- Porte Epoka P59 / Porta Fuoco con Vetro Tipo RV
- Pomoli Ottone / Piastra PC2 / Corrimano F4
- SENZA Alzatina / Fori di Ventilazione su Piano SOLO a Dx
- Zoccolo INOX / Uscita fumi Ø150mm
- Isolazione SOLO a Dx / Fianco Dx NERO
- Piano Cottura / Mobiletto



N.B.: PIANO UNICO 2 PEZZI
SEPARATI SOTTO


Anmerkungen: Einteiliger Herdrahmen
Zweiteiliger Herdblock

- Ausführung INOX / EPOKA Vorne + L +100mm R
- Türen Epoka P59 / Feuerraumtür mit Sichtfenster Mod. RV
- Griffknöpfe Messing / Herdplatte PC2 / Herdstange F4
- OHNE Wischleiste / Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen NUR R
- Sockel INOX / Rauchausgang Ø150mm
- Wärmedämmung NUR R / Seitenteil R SCHWARZ
- Glaskeramikkochfeld / Unterschrank




- Estetica INTONACO Davanti + 100mm Sx + 100mm Dx
- Porte Mod P44 / Pomoli INOX
- Piastra PC2 / Corrimano F7
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø150mm
- Isolazione Dx + Sx / Fianchi NERI
- Aletta Forata INOX con Zoccolo a Dx


- Ausführung VERPUTZ Vorne + 100mm L + 100mm R
- Türen Mod P44 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2 / Herdstange F7
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø150mm
- Wärmedämmung R + L
- Seitenteile SCHWARZ
- Distanzflügel INOX mit Sockel R



Misure in mm
Maße in mm




- Ausführung VERPUTZ Vorne + L
- Türen Mod P56 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2 / Herdstange F2
- OHNE Wischleiste
- Sockel SCHWARZ
- Rauchausgang Ø150mm
- Wärmedämmung NUR R
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen R
- Inox-Profile unten und seitlich
- Seitenteil R SCHWARZ
- Estetica INTONACO Davanti + Sx
- Porte Mod P56 / Pomoli INOX
- Piastra PC2 / Corrimano F2
- SENZA Alzatina
- Zoccolo NERO
- Uscita fumi Ø150mm
- Isolazione SOLO a Dx
- Fori di Ventilazione su Piano a Dx
- Profili INOX Inferiori e Lateral
- Fianco Dx NERO





Misure in mm
Maße in mm


- Ausführung VERPUTZ Vorne
+ R + Hinten +100mm L
- Türen Mod P77
- Griffknöpfe INOX
- Feuerraumtür mit
Sichtfenster RV (Gerade Türen
halbrunder Herdrahmen)
- Herdplatte PC1
- Herdstange F7
- Wischleiste gelocht
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR L




- Estetica INTONACO Davanti + Dx
+ Dietro +100mm Sx
- Porte Mod P77 / pomoli INOX
- Porta Fuoco con Vetro Tipo RV
(Porte Dritte Telaio Arrotondato)
- Piastra PC1 / Corrimano F7
- Alzatina forata / Zoccolo INOX
- Uscita Fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Sx




Misure in mm
Maße in mm



- Ausführung VERPUTZ Vorne + R + L
- Türen Mod P56 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2 / Herdstange F2 / Nische links
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø150mm / OHNE Wärmedämmung
- Inox-Profile unten und seitlich




- Estetica INTONACO Davanti + Dx + Sx
- Porte Mod P56 / Pomoli INOX
- Piastra PC2 / Corrimano F2 / Nicchia a Sx
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø150mm / SENZA Isolazione
- Profili INOX Inferiori e Laterali



- Estetica INOX Davanti + 100mm Sx +100mm Dx
- Porte Mod P74
- Maniglie INOX 1
- Piastra PC1
- Corrimano F7
- Alzatina Forata
- Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione Dx + Sx
- Fianchi NERI
- Fori di Ventilazione su Alzatina + su Piano


- Ausführung INOX Vorne + 100mm L +100mm R
- Türen Mod P74
- Griffe INOX 1
- Herdplatte PC1
- Herdstange F7
- Wischleiste gelocht
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung R + L
- Seitenteile SCHWARZ
- Belüftungsschlitze auf der Wischleiste + auf dem Herdrahmen





Misure in mm
Maße in mm



- Ausführung VERPUTZ (Seite Backofen) INOX (Seite Türen)
- Türen Mod P40
- Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2
- OHNE Wischleiste
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung R + L + Seitenteil R Seite Backofen
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen
- gelochte Distanzflügel INOX (Einzelstück mit Frontverlängerung)





- Estetica INTONACO (Lato Forno) INOX (Lato Porte)
- Porte Mod P40 / Pomoli INOX / Piastra PC2
- SENZA Alzatina / Zoccolo INOX / Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione Dx + Sx + Fianco Dx Lato Forno
- Fori di Ventilazione su Piano
- Alette Forate INOX (Pezzo Unico con Frontale)




Misure in mm
Maße in mm

- Estetica INTONACO Davanti
- +100mm Dx +100mm Sx
- Porte Mod P44 (Specchiature RAME)
- Pomoli INOX
- Piastra PC2
- Corrimano F2
- Alzatina Forata (Dietro + Dx)
- Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione Dx + Sx




- Ausführung VERPUTZ Vorne
- +100mm R +100mm L
- Türen Mod P44 (KUPFER Einleger)
- Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2
- Herdstange F2
- Wischleiste gelocht (Hinten + R)
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung R + L

Misure in mm
Maße in mm




- Estetica INTONACO Davanti + Dx +100mm Sx
- Porte Mod P46
- Pomoli OTTONE
- Piastra PC1
- Corrimano F4
- Alzatina Forata
- Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Sx
- Cassa Porta Legna con Zoccolo ESTRAIBILE
- Nicchia a Dx


- Ausführung VERPUTZ Vorne + R +100mm L
- Türen Mod P46
- Griffknöpfe MESSING
- Herdplatte PC1
- Herdstange F4
- Wischleiste gelocht
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR L
- Holzlade mit ausziehbarem Sockel
- Nische rechts



Misure in mm
Maße in mm





- Estetica INTONACO
- Davanti + Dx + Sx
- Porte Mod P33
- Pomoli INOX
- Piastra PC1
- Alzatina Forata
- SENZA Zoccolo
- Uscita fumi Ø130mm
- SENZA Isolazione
- Profili NERI Inferiori



- Ausführung VERPUTZ
- Vorne + R + L
- Türen Mod P33
- Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC1
- Wischleiste gelocht
- OHNE Sockel
- Rauchausgang Ø130mm
- OHNE Wärmedämmung
- Profile SCHWARZ unten


Misure in mm
Maße in mm






- Ausführung KERAMIK Vorne
+ Recht + Links
- Türen Mod P46
- Griffknöpfe MESSING
- Herdplatte PC1
- Herdstange F4
- Wischleiste gelocht (Hinten + L)
- OHNE Sockel
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung R + L
- Inox-Profile unten und seitlich


- Estetica PIASTRELLE Davanti
+ Dx + Sx
- Porte Mod P46
- Pomoli OTTONE
- Piastra PC1
- Corrimano F4
- Alzatina Forata (Dietro + Sx)
- SENZA Zoccolo
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione Dx + Sx
- Profili INOX Inferiori e Laterali



Misure in mm
Maße in mm




- Ausführung INOX NUR Vorne
- Einleger Epoka P56 R + L
- Türen Mod P56 / Feuerraumtür mit Sichtfenster Mod RV
- Griffknöpfe INOX / Herdplatte PC1 / Herdstange F2
- OHNE Wischleiste / OHNE Belüftungsschlitze
- Sockel INOX / Rauchausgang Ø150mm
- Wärmedämmung R + L / Seitenteile SCHWARZ
- Distanzflügel gelocht INOX mit Sockel R + L (Einzelstück mit Frontverlängerung)
- Glaskeramikkochfeld
- Rund um den Backofen: Keramikverkleidung




- Estetica INOX SOLO Davanti
- Specchiature Epoka P56 Dx + Sx
- Porte Mod P56 / Porta Fuoco con Vetro Tipo RV
- Pomoli INOX / Piastra PC1 / Corrimano F2
- SENZA Alzatina / SENZA Fori di Ventilazione
- Zoccolo INOX / Uscita Fumi Ø150mm
- Isolazione Dx + Sx / Fianchi NERI
- Alette Forate INOX Compresse di Zoccolo (Pz Unico con Frontale)
- Piano Cottura
- Struttura Forno con Piastrelle

Misure in mm
Maße in mm


- Ausführung VERPUTZ Vorne
- +100mm R +100mm L
- Türen Mod P56 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2 / Herdstange F2
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR R
- Seitenteile SCHWARZ
- Glaskeramikkochfeld
- n°2 Schubladen Epoka P56




Misure in mm
Maße in mm



- Estetica INTONACO Davanti
- +100mm Dx +100mm Sx
- Porte Mod P56 / Pomoli INOX
- Piastra PC2 / Corrimano F2
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Dx / Fianchi NERI
- Piano Cottura / n°2 Cassettoni Epoka P56




- Estetica INOX Davanti + Predisposta per PIASTRELLE Dx + Sx
- Porte Mod P56 / Porta Fuoco con Vetro
- Pomoli OTTONE / Piastra PC1 / Corrimano F4
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø150mm/ Isolazione SOLO Centrale
- Profili INOX / Attacchi Termocucina Laterali a Sx
- Cassetto Sotto Forno con Zoccolo Estraibile
- Antina Epoka P56 per Accesso ad Attacchi termocucina su Fianco Sx
- Piano Cottura / Forno Elettrico




- Ausführung INOX Vorne + Vorbereitet für die Keramikverkleidung R + L
- Türen Mod. P56 / Feuerraumtür mit Sichtfenster
- Griffknöpfe MESSING / Herdplatte PC1 / Herdstange F4
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø150mm/ NUR zentrierte Isolierung
- INOX-Profile / Seitliche Wasseranschlüsse L
- Schublade unter Elektro-Backofen mit ausziehbarem Sockel
- Auf der linken Seitenwand: Tür Epoka P56 für den Zugriff auf die Anschlüsse des Zentralheizungsherd
- Glaskeramikkochfeld / Elektro-Backofen

Misure in mm
Maße in mm



- Ausführung VERPUTZ Vorne + R + L
- Türen Mod P46 / Griffknöpfe Messing
- Herdplatte PC2 / Herdstange F4
- Wischeliste gelocht
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- OHNE Wärmedämmung
- OHNE Profile
- Seitenteile geschlossen bis zur Mauer

- Estetica INTONACO Davanti + Dx + Sx
- Porte Mod P46 / Pomoli Ottone
- Piastra PC2 / Corrimano F4
- Alzatina Forata
- Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- SENZA Isolazione
- SENZA Profili
- Fianchi a Vista Chiusi Fino a Muro



Misure in mm
Maße in mm

Maniglie e pomoli

Griffe und Griffknöpfe



Inox 1



Inox 2



Nero
Schwarz



Ottone
Messing



Ottone rustico
Messing rustikal



Pomolo Inox
Griffknopf Inox



Pomolo ottone
Griffknopf Messing



Pomolo Variant
Griffknopf Variant

Corrimano

Herdstange



F2



F3



F4



F7



F5



F6


Rivestimenti

Verkleidungen



Ceramiche

Keramikfliesen



Porte

Türen



P14



P23



Variant



P32



P33



P40



P44



P46



P72



P54



P56



P59



P30



P52



P73



P74



P75



P76



P77



P78



P79



Le porte presentate possono essere ulteriormente personalizzate utilizzando i colori RAL nelle specchiature e nei fregi.

Alle angeführten Türmodelle können personalisiert werden, die Einleger und Ornamente können in RAL-Farben lackiert werden.

Varianti porte

Türvarianten



Variant con
specchiatura viola
Variant mit
violetterm Einleger



P46 con
specchiatura bianca
P46 mit
weißem Einleger



P14 con
specchiatura rossa
P14 mit
rotem Einleger



P77 verniciata nera
e fregio inox
P77 schwarz lackiert
mit Inox-Verzierung



P78 verniciata nera
e fregio giallo
P78 schwarz lackiert
mit gelber Verzierung



P40 con
specchiatura azzurra
P40 mit
blauem Einleger



P72 standard
P72 Standard



P72 con
specchiatura ottone
P72 mit
Messing-Einleger



P72 con
specchiatura rame
P72 mit
Kupfer-Einleger

Porte con vetro

Feuerraumtüren mit Sichtfenster



Variant



Porte arrotondate

Halbrunde Türen



P56 arrotondata
P56 Halbrund



Porta fuoco con
vetro con telaio
arrotondato
Feuerraumtür mit
Sichtfenster mit
halbrundem Rahmen



Rizzoli progetta e costruisce cucine e stufe a legna, termocucine e termostufe a legna, cucine e termocucine personalizzate, cappe aspiranti per alte temperature.

Rizzoli entwickelt und konstruiert Holzherde und Kaminöfen, Zentralheizungsherde und Zentralheizungsöfen, personalisierte Holz- und Zentralheizungsherde sowie hitzebeständige Dunstabzugshauben.



Rizzoli 

Rizzoli srl

Zona Artigianale 1, Frazione San Lugano
39040 Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italia
Tel. +39 0471 887551 - Fax +39 0471 887552
info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it



Rizzoli GmbH

Handwerkerzone 1, Fraktion San Lugano
39040 Truden im Naturpark (BZ) - Italien
Tel. +39 0471 887551 - Fax +39 0471 887552
info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it

800