


Idee di progettazione *Planungsideen*



Catalogo riservato al punto vendita
Dieser Katalog ist ausschließlich Fachhändlern vorbehalten

Rizzoli



Tradizione e innovazione da oltre 100 anni.



Rizzoli è un'impresa familiare che nasce oltre 100 anni fa nel cuore della Val di Fiemme a ridosso degli imponenti e maestosi gruppi dolomitici, ora Patrimonio dell'Unesco.

L'azienda, arrivata ora alla quarta generazione, riesce a fare del proprio lavoro una vera passione, ottenendo risultati di altissimo livello.

Con il recente trasferimento in Alto Adige, Rizzoli ha spostato la sede e tutti i reparti nevralgici dell'azienda nel Comune di Trodena (BZ), nel Parco Naturale Monte Corno.

Grazie al rinnovo continuo dei propri prodotti, l'azienda ha creato negli anni un'intera gamma di cucine e termocucine a legna adatta a soddisfare le esigenze dei propri clienti.

La produzione esclusiva all'interno dello stabi-

mento permette la realizzazione di molte soluzioni personalizzate che possono essere considerate pezzi unici studiati esclusivamente ed espressamente in accordo con il cliente.

Ogni prodotto può avere la massima personalizzazione mantenendo costanti e inalterate le caratteristiche di funzionalità, bellezza e sicurezza.

Le forme e le combinazioni possibili sono praticamente infinite: cucine dritte o ad angolo, a penisola o ad isola, arrotondate o smussate. Nicchie, archi e altri elementi decorativi arricchiscono le soluzioni più fantasiose.

Questo catalogo raccoglie una serie di disegni, a titolo d'esempio, di soluzioni personalizzate realizzate nel tempo. Ogni disegno, a richiesta, può essere modificato, salvo verifica fattibilità da parte dell'ufficio tecnico Rizzoli.

Sommario

Le fasi della creazione personalizzata	pag.	4
Esempi - Modelli senza forno	pag.	5
Esempi - Modelli con forno	pag.	39
Scelte e finiture	pag.	85

Tradition und Innovation seit über 100 Jahren.



Rizzoli, ein Familienunternehmen, wurde vor über 100 Jahren im Herzen des Fleimstales, umgeben von den herrlichen und zum Unesco-Weltnaturerbe gehörenden Dolomiten, gegründet.

Das Unternehmen, mittlerweile in der 4. Generation, hat seine Tätigkeit zu einer regelrechten Leidenschaft gemacht und hat dabei hervorragende Ergebnisse erzielt.

Mit dem kürzlich erfolgten Umzug nach Südtirol wurde der Firmensitz sowie alle Abteilungen nach Truden im Naturpark Trudner Horn (BZ) verlegt.

Dank der kontinuierlichen Erneuerung der Produkte hat Rizzoli eine ganze Modellreihe von Holz- und Zentralheizungsherden entwickelt mit dem Ziel, die Wünsche der anspruchsvollsten Kunden zu befriedigen.

Die Produktion im eigenen Werk ermöglicht die Realisierung verschiedenster Personalisierungen,

wodurch wahre Einzelstücke entstehen, die den Wünschen des Kunden angepasst werden.

Jedes Produkt kann personalisiert werden, ohne dabei Funktionalität, Schönheit und Sicherheit aus den Augen zu verlieren.

Die möglichen Formen und Kombinationen der verschiedenen Elemente sind nahezu unendlich: gerade Linien, Eckausführungen, Halb- oder Inselförmig, abgerundete oder abgeschrägte Formen. Nischen, Bögen oder viele andere dekorative Elemente sind fantastische Ergänzungsmöglichkeiten.

Dieser Katalog enthält zahlreiche Beispielzeichnungen von personalisierten Sonderanfertigungen, die im Laufe der letzten Jahre entstanden sind. Jedes Beispiel kann auf Anfrage, vorbehaltlich technischer Durchführbarkeit, abgeändert werden.

Inhaltsverzeichnis

Die Realisierungsphasen eines personalisierten Sondermodells	Seite	4
Beispiele - Modelle ohne Backofen	Seite	5
Beispiele - Modelle mit Backofen	Seite	39
Auswahl und Ausführungen	Seite	85

Le fasi della creazione personalizzata

Die Realisierungsphasen eines personalisierten Sondermodells



1 Acquisizione dell'ordine: il cliente presenta un'idea di massima oppure uno schizzo quotato con le dimensioni principali, gli ingombri e la posizione dell'uscita fumi. E' importante in questa fase fornire a Rizzoli quante più informazioni possibili per rendere più semplice e veloce la definizione della proposta.



1 Auftragserfassung: der Kunde teilt seine Vorstellungen mit oder erstellt eine Maßskizze mit den Hauptabmessungen sowie die Position und Bemessung des Rauchabzugs. In dieser Phase ist es wichtig, Rizzoli so viele Informationen wie möglich mitzuteilen, damit schnellstmöglich ein Realisierungsvorschlag ausgearbeitet werden kann.



2 Progettazione: I progettisti Rizzoli effettuano un'analisi dei dati forniti, verificano la fattibilità e provvedono ad elaborare un disegno tecnico dettagliato da sottoporre all'approvazione del cliente.





2 Planung: Rizzoli-Fachkräfte werten die gelieferten Angaben aus, überprüfen die Durchführbarkeit und erstellen eine technische Zeichnung für den Kunden.




3 Realizzazione: Confermato il progetto, Rizzoli provvede a sviluppare ogni singolo componente per realizzare la cucina a legna scelta dal cliente. Con la cura artigianale dell'assemblaggio e della finitura, il cliente avrà in breve tempo la cucina a legna creata appositamente per lui.




3 Umsetzung: Sobald das Projekt vom Kunden bestätigt worden ist, beginnt Rizzoli mit der Realisierung jeder einzelnen Komponente, die in sorgfältiger Handarbeit zur personalisierten Sonderanfertigung zusammengesetzt wird und somit entsteht der passende Holzherd für den Endkunden.






- Estetica INTONACO Davanti + Dx + Sx
- Porte Mod. P30 (Porta Fuoco con Vetro Tipo RV)
- Piastra PC1 / Alzatina Forata
- SENZA Zoccolo / Uscita Fumi Ø130mm
- Isolazione Dx + Sx / Profili Inox Inferiori
- n° 2 Cassetti Sotto Piano Cottura


- Ausführung VERPUTZ Vorne + R + L
- Türen Mod. P30 (Feuerraumtür mit Sichtfenster Mod RV)
- Herdplatte PC1 / Wischleiste gelocht
- OHNE Sockel / Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung R + L / Inox-Profile unten
- 2 Schubladen unter dem Kochfeld



Misure in mm
Maße in mm



- Ausführung VERPUTZ
- Türen Epoka P14 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC1 / Herdstange F7
- OHNE Wischleiste / Sockel INOX
- Wärmedämmung NUR R
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen
- Seitenteil R INOX





- Estetica INTONACO
- Porte Epoka P14 / Pomoli INOX
- Piastra PC1 / Corrimano F7
- SENZA Alzatina / Zoccolo INOX
- Isolazione SOLO a DX
- Fori di Ventilazione su Piano
- Fianco Dx INOX

Misure in mm
Maße in mm




- Ausführung VERPUTZ Vorne
+100mm R + 100mm L
- Türen Mod. P56
- Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2
- Herdstange F2
- OHNE Wischleiste
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Belüftungsschlitze auf dem
Herdrahmen
- Wärmedämmung R + L
- Seitenteile SCHWARZ
- Inox-Profile




- Estetica INTONACO Davanti
+100mm Dx + 100mm Sx
- Porte Mod. P56
- Pomoli INOX
- Piastra PC2
- Corrimano F2
- SENZA Alzatina
- Zoccolo INOX
- Uscita Fumi Ø130mm
- Fori di Ventilazione sul Piano
- Isolazione Dx + Sx
- Fianchi NERI
- Profili INOX

Misure in mm
Maße in mm



- Ausführung VERPUTZ Vorne + R +100mm L
- Türen Mod. P23 (Feuerraumtür mit Sichtfenster Mod RV)
- Griffknöpfe INOX / Herdplatte PC2 / Herdstange F7
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm / Wärmedämmung L
- Nr.2 Schubladen Epoka P23
- OHNE Holzlade / Nische rechts
- Gaskochfeld




- Estetica INTONACO Davanti + Dx +100mm Sx
- Porte Mod. P23 (Porta Fuoco con Vetro Tipo RV)
- Pomoli INOX / Piastra PC2 / Corrimano F7
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm / Isolazione a Sx
- N.ro 2 Cassettoni Epoka P23 / Piano Cottura
- SENZA Cassa Porta Legna / Nicchia a Dx


Misure in mm
Maße in mm



- Estetica INOX Davanti + Sx + 100mm Dx
- Porte Mod. P30 / Pomoli INOX
- Piastra PC1 / Corrimano F7
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Dx
- Piano Cottura
- Cassa legna con Zoccolo Integrato





- Ausführung INOX Vorne + L + 100mm R
- Türen Mod. P30
- Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC1
- Herdstange F7
- Wischleiste gelocht
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR R
- Gaskochfeld
- Holzlade mit ausziehbarem Sockel




Misure in mm
Maße in mm

- Estetica INTONACO
- Porte Mod. P46
- Pomoli OTTONE
- Corrimano F4
- Alzatina Forata
- Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm




- Ausführung VERPUTZ
- Türen Mod. P46
- Griffknöpfe MESSING
- Herdstange F4
- Wischleiste gelocht
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm

Misure in mm
Maße in mm




- Ausführung VERPUTZ NUR Vorne
- Türen Mod. P14 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC1 / Herdstange F7
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung R + L / Inox-Profile
- gelochter Distanzflügel mit Profil (Einzelstück)
- Gaskochfeld




- Estetica INTONACO SOLO Davanti
- Porte Mod. P14 / Pomoli INOX
- Piastra PC1 / Corrimano F7
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione Dx + Sx / Profili INOX
- Aletta Pezzo Unico con Profilo
- Piano Cottura

Misure in mm
Maße in mm




- Estetica INTONACO Davanti + Dx
- Porte Mod. P56 / Pomoli INOX
- Piastra PC 2 / Corrimano F7
- SENZA Alzatina / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione Solo a Sx
- Fori di ventilazione su Piano

- Ausführung VERPUTZ Vorne + R
- Türen P56 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2 / Herdstange F7
- OHNE Wischleiste / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR L
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen




Misure in mm
Maße in mm




- Estetica INTONACO Davanti + Sx
- Porte Mod. P46 / Pomoli INOX
- SENZA Alzagrada / SENZA Zoccolo
- Piastra PC1 / Corrimano F2
- Alzatina Forata
- Uscita Fumi Ø130mm
- Fori di ventilazione su Alzatina e su Sbalzo
- Vano Porta Legna Arrotondato
- Isolazione SOLO a Dx

- Ausführung VERPUZT Vorne + L
- Türen Mod. P46 / Griffknöpfe INOX
- Kein höhenverstellbarer Feuerrost
- OHNE Sockel
- Herdplatte PC1 / Herdstange F2
- Wischleiste gelocht
- Rauchausgang Ø130mm
- Belüftungsschlitze auf der Wischleiste
und auf dem verlängerten Herdrahmen
- Holzniche mit Rundbogen
- Wärmedämmung NUR R




Misure in mm
Maße in mm

- Ausführung VERPUTZ Vorne + L
- Feuerraumtür mit Sichtfenster Mod. RV
- Epoka P23 / Griffknöpfe MESSING
- Herdplatte PC1 / Herdstange F3
- Wichleiste gelocht / Sockel INOX
- OHNE Wärmedämmung
- Rauchausgang Ø130mm
- Nische / OHNE Holzlade
- Inox-Profile unten und seitlich





- Estetica INTONACO Davanti + Sx
- Porta Fuoco con Vetro Tipo RV
- Epoka P23 / Pomoli OTTONE
- Piastra PC1 / Corrimano F3
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- SENZA Isolazione
- Uscita fumi Ø130mm
- Nicchia / SENZA Cassa Legna
- Profili INOX Inferiori e Laterali



Misure in mm
Maße in mm




- Estetica INTONACO Davanti + Sx
- Porte Mod. P73 / Piastra PC1
- Corrimano F7 Davanti + Sx
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Dx
- Profili INOX Inferiori e Laterali
- Fianco Dx NERO




- Ausführung VERPUTZ Vorne + L
- Türen Mod P73 / Herdplatte PC1
- Herdstange F7 Vorne + L
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR R
- Inox-Profile unten und seitlich
- Seitenteil R SCHWARZ

Misure in mm
Maße in mm




- Estetica Piastrelle Davanti + Sx
- Porte Mod Epoka P44 / Maniglie INOX 1
- Porta Fuoco con Vetro Tipo RV
- Piastra PC1 / Corrimano F2
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione Dx + Sx / Fianco Dx NERO
- Fori di Ventilazione su Alzatina + Piano a Dx
- Aletta Forata INOX (Pezzo Unico con Frontale)
- Piano Cottura / Forno Elettrico




- Ausführung Keramik Vorne + L
- Türen Mod Epoka P44
- Griffe INOX 1
- Feuerraumtür mit Sichtfenster RV
- Herdplatte PC1 / Herdstange F2
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung R + L
- Seitenteil R SCHWARZ
- Belüftungsschlitze auf der Wischleiste auf dem Herdrahmen R + L
- Distanzflügel INOX (Einzelstück mit Frontverlängerung)
- Glaskeramikkochfeld / Elektro-Backofen

Misure in mm
Maße in mm




Misure in mm
Maße in mm




- Ausführung SCHWARZ
- Türen Mod P77 (Türen SCHWARZ Dekor INOX)
- Griffknöpfe INOX / Herdplatte PC2
- OHNE Wischleiste / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR L
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen

- Estetica NERA
- Porte Mod P77 (Porte NERE Decoro INOX)
- Pomoli INOX / Piastra PC2
- SENZA Alzatina / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Sx
- Fori di Ventilazione su Piano




Misure in mm
Maße in mm





- Estetica INOX
- Porte Mod P73
- Maniglie INOX 1
- Piastra PC2
- SENZA Alzatina
- Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione Dx + Sx
- Fianchi NERI
- Fori di Ventilazione su Piano
- Alette Forate INOX (Pezzo Unico con Frontale)

- Ausführung INOX
- Türen Mod P73
- Griffe INOX 1
- Herdplatte PC2
- OHNE Wischleiste
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung R + L
- Seitenteile SCHWARZ
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen
- Distanzflügel INOX
(Einzelstück mit Frontverlängerung)




Misure in mm
Maße in mm

- Estetica INOX Davanti +100mm
Dx +100mm Sx
- Porte Mod P73 / Maniglie INOX 1
- Piastra PC1 / Corrimano F7
- Alzatina Forata
- Zoccolo INOX
- Uscita Fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Sx
- Fori di Ventilazione su
Alzatina + su Piano a Sx
- Fianchi NERI




- Ausführung INOX Vorne +100mm
R +100mm L
- Türen Mod P73 / Griffe INOX 1
- Herdplatte PC1 / Herdstange F7
- Wischleiste gelocht
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR L
- Belüftungsschlitze auf der Wischleiste +
auf dem Herdrahmen L
- Seitenteile SCHWARZ

Misure in mm
Maße in mm





- Estetica Piastrelle Davanti + Dx + 100mm INOX a Sx
- Porte Mod P72 (Porta Fuoco con Vetro Tipo RV)
- Pomoli INOX / Piastra PC2
- Corrimano F2 Davanti
- Alzatina Forata
- Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Sx
- Profili INOX
- Fianco Sx NERO

- Ausführung Fliesen Vorne + R + 100mm INOX L
- Türen Mod P72 (Feuerraumtür mit Sichtfenster Mod. RV)
- Griffknöpfe INOX / Herdplatte PC2
- Herdstange F2 Vorne
- Wischleiste gelocht
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR L
- INOX-Profile
- Seitenteil L SCHWARZ



Misure in mm
Maße in mm

- Ausführung VERPUTZ Vorne + L + 100mm R
- Türen Mod. P23 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC1 / Herdstange F7
- OHNE Wischeliste
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR R
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen NUR R





- Estetica INTONACO Davanti + Sx + 100mm Dx
- Porte Mod P23 / Pomoli INOX
- Piastra PC1 / Corrimano F7
- SENZA Alzatina
- Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Dx
- Fori di Ventilazione su Piano SOLO a Dx

Misure in mm
Maße in mm




- Estetica INOX Davanti + 100mm Sx + 100mm Dx
- Porte Mod P52 / Maniglie INOX 2
- Porta Fuoco con Vetro Tipo RV
- Piastra PC1 / Corrimano F7
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione Dx + Sx
- Fori di Ventilazione su Piano Dx + Sx + su Alzatina




- Ausführung INOX Vorne + 100mm L + 100mm R
- Türen Mod P52 / Griffe INOX 2
- Feuerraumtür mit Sichtfenster RV
- Herdplatte PC1 / Herdstange F7
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung R + L
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen R + L + auf der Wischleiste

Misure in mm
Maße in mm

- Estetica INOX Davanti +100mm Dx +100mm Sx
- Porte Mod P46 / Pomoli Ottone
- Piastra PC2 / Corrimano F3
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione Dx + Sx
- Fianchi NERI
- Fori di Ventilazione su Alzatina + su Piano
- Piano Cottura / Forno Elettrico
- n°1 Cassettone Epoka P46
- Ausföhrung INOX Vorne +100mm R +100mm L
- Türen Mod P46 / Griffknöpfe MESSING
- Herdplatte PC2 / Herdstange F3
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung R + L
- Seitenteile SCHWARZ
- Belüftungsschlitze auf der Wischleiste + auf dem Herdrahmen
- Glaskeramikkochfeld / Elektro-Backofen
- n°1 Schublade Epoka P46




Misure in mm
Maße in mm







- Estetica INTONACO Davanti + Sx + Dx
- Porte Mod P40 / Pomoli INOX
- Piastra PC1 / Corrimano F7
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Dx / Fianco NERO
- Fianco Sx a Vista Chiuso fino a Muro
- Aletta Forata INOX da 20mm a Dx
- Cassa Legna con Zoccolo Estraibile
- Profili INOX Inferiori e Laterali



- Ausführung VERPUTZT Vorne + R + L
- Türen Mod P40 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC1 / Herdstange F7
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR R
- Seitenteil SCHWARZ
- Seitenteil L geschlossen bis zur Mauer
- gelochter Distanzflügel 20mm INOX R
- Holzlade mit ausziehbarem Sockel
- Inox-Profile unten und seitlich



Misure in mm
Maße in mm




- Ausführung INOX Vorne + L +100mm R
- Türen Mod P23 / Griffe INOX2
- Herdplatte PC2 / Herdstange F7 / OHNE Wischleiste
- Sockel INOX / Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung zwischen Herdplatte und Gaskochfeld
- Seitenteil L Epoka P23 geschlossen bis zur Mauer
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen zwischen Herdplatte und Gaskochfeld
- Glaskeramikkochfeld / Elektro-Backofen




- Estetica INOX Davanti + Sx +100mm Dx
- Porte Mod P23 / Maniglie INOX2
- Piastra PC2 / Corrimano F7 / SENZA Alzatina
- Zoccolo INOX / Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione tra Piastra e Piano Cottura
- Fianco Sx Epoka P23 Chiuso Fino a Muro
- Fori di Ventilazione su piano tra Piastra e Piano Cottura
- Piano Cottura / Forno Elettrico

Misure in mm
Maße in mm




- Ausführung VERPUTZT Vorne + L + 100mm R
- Türen Mod P56 (Feuerraumtür mit Sichtfenster wie RV)
- Griffknöpfe MESSING / Herdplatte PC2
- Herdstange F4 / Nische Vorne links
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung R / OHNE Profile
- n°2 Schubladen Epoka P56 / Glaskeramikkochfeld

- Estetica INTONACO Davanti + Sx + 100mm Dx
- Porte Mod P56 (Porta Fuoco con Vetro Tipo RV)
- Pomoli OTTONE / Piastra PC2
- Corrimano F4 / Nicchia Davanti a Sx
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione a Dx / SENZA Profili
- n°2 Cassetti Epoka P56 / Piano Cottura




Misure in mm
Maße in mm




- Ausführung VERPUTZ Vorne
+100mm R +100mm L
- Türen Mod P72 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2 / Herdstange F2
- OHNE Wischleiste
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung R + L
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen

- Estetica INTONACO Davanti
+100mm Dx +100mm Sx
- Porte Mod P72 / Pomoli INOX
- Piastra PC2 / Corrimano F2
- SENZA Alzatina
- Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione Dx + Sx
- Fori di Ventilazione su piano




Misure in mm
Maße in mm




- Ausführung INOX NUR Vorne
- Türen Mod P56 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC1 / Herdstange F7
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung R + L
- Seitenteile SCHWARZ
- Holzlade mit ausziehbarem Sockel
- Distanzflügel INOX R + L
(Einzelstück mit Frontverlängerung)
- Glaskeramikkochfeld

- Estetica INOX SOLO Davanti
- Porte Mod P56 / Pomoli INOX
- Piastra PC1 / Corrimano F7
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione Dx + Sx
- Fianchi NERI
- Cassa Legna con Zoccolo Estraibile
- Alette Forate INOX Dx + Sx
(Pezzo Unico con Frontale)
- Piano Cottura




Misure in mm
Maße in mm




- Estetica INOX Davanti 100mm Dx +100mm Sx
- Porte Mod P23
- Pomoli INOX
- Piastra PC2
- SENZA Alzatina
- Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione Dx + Sx
- Fianchi NERI
- Fori di Ventilazione su Piano Dx + Sx

- Ausführung INOX Vorne 100mm R +100mm L
- Türen Mod P23
- Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2
- OHNE Wischleiste
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung R + L
- Seitenteile SCHWARZ
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen R + L




Misure in mm
Maße in mm




- Estetica INOX SOLO Davanti
- Porte Mod P56 / Pomoli INOX
- Porta Fuoco con Vetro Tipo RV
- Piastra PC1 / Corrimano F2
- Alzatina Forata
- Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione Dx + Sx
- Fianchi NERI
- Fori di Ventilazione su Alzatina + su Piano
- Alette Forate INOX (Pz Unico con Frontale)

- Ausführung INOX NUR Vorne
- Türen Mod P56 / Griffknöpfe INOX
- Feuerraumtür mit Sichtfenster RV
- Herdplatte PC1 / Herdstange F2
- Wischleiste gelocht
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung R + L
- Seitenteile SCHWARZ
- Belüftungsschlitze auf der Wischleiste + auf dem Herdrahmen
- Distanzflügel gelocht INOX (Einzelstück mit Frontverlängerung)




Misure in mm
Maße in mm




- Estetica INOX SOLO Davanti
- Porte Mod P76 / Pomoli INOX
- Piastra PC1 / Corrimano F7
- Alzatina Forata
- Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione Dx + Sx
- Fianchi NERI
- Alette Forate INOX (Pezzo Unico con Frontale)


- Ausführung INOX NUR Vorne
- Türen Mod P76 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC1 / Herdstange F7
- Wischleiste gelocht
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung R + L
- Seitenteile SCHWARZ
- Distanzflügel INOX
(Einzelstück mit Frontverlängerung)



Misure in mm
Maße in mm




- Ausführung INOX Vorne +100mm R +100mm L
- Türen Mod P77 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2 / Herdstange F2
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø150mm
- Wärmedämmung R + L
- Seitenteile SCHWARZ
- Belüftungsschlitze auf der Wischleiste + auf dem Herdrahmen R + L
- Glaskeramikkochfeld




- Estetica INOX Davanti +100mm Dx +100mm Sx
- Porte Mod P77 / Pomoli INOX
- Piastra PC2 / Corrimano F2
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø150mm
- Isolazione Dx + Sx / Fianchi NERI
- Fori di Ventilazione su Alzatina + su Piano Dx + Sx
- Piano Cottura

Misure in mm
Maße in mm



- Estetica INOX SOLO Davanti
- Porte Mod P56 / Pomoli INOX
- Porta Fuoco con Vetro Tipo RV
- Piastra PC1 / Corrimano F2
- Alzatina Forata
- Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione Dx + Sx
- Fianchi NERI
- Alette Forate INOX
(Pz Unico con Frontale)



- Ausführung INOX NUR Vorne
- Türen Mod P56 / Griffknöpfe INOX
- Feuerraumtür mit Sichtfenster RV
- Herdplatte PC1 / Herdstange F2
- Wischleiste gelocht
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung R + L
- Seitenteile SCHWARZ
- Distanzflügel gelocht INOX
(Einzelstück mit Frontverlängerung)



Misure in mm
Maße in mm





- Ausführung INOX Vorne + VERPUTZ R + L
+ 315mm Hinten L + 100mm Hinten R
- Türen Mod P59 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC1
- OHNE Wischleiste
- Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung R + Hinten L
- OHNE Belüftungsschlitze
- INOX-Profile
- N° 2 Distanzflügel INOX



- Estetica INOX Davanti + INTONACO
Dx + Sx + 315mm Dietro Sx
+ 100mm Dietro Dx
- Porte Mod P59 / Pomoli INOX
- Piastra PC1
- SENZA Alzatina
- Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione Dx + Dietro a Sx
- SENZA Fori di Ventilazione
- Profili INOX
- N° 2 Alette Forata INOX

Misure in mm
Maße in mm

- Estetica INOX con Specchiature Ral
- Porte Mod P73 / Maniglie INOX 1
- Porta Fuoco con Vetro Tipo RV
- Piastra PC2 / Corrimano F7
- SENZA Alzatina / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- SENZA Isolazione / Fianchi NERI
- Alette INOX Forate da 25mm Dx + Sx
- Cassa Legna con Zoccolo Estraibile





- Ausführung INOX mit Einleger Ral
- Türen Mod P73 / Griffe INOX 1
- Feuerraumtür mit Sichtfenster RV
- Herdplatte PC2 / Herdstange F7
- OHNE Wischleiste / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- OHNE Wärmedämmung
- Seitenteile SCHWARZ
- gelochte Distanzflügel 25mm INOX R + L
- Holzlade mit ausziehbarem Sockel


Misure in mm
Maße in mm




- Ausführung VERPUTZ
Vorne + L +100mm R
- Türen Mod P54
- Griffknöpfe MESSING
- Herdplatte PC1
- Herdstange F3
- Wischeliste gelocht
- OHNE Sockel
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR R
- Seitenteil R SCHWARZ
- Seitenteil L geschlossen bis zur Mauer
- OHNE Profile



- Estetica INTONACO Davanti
+ Sx +100mm Dx
- Porte Mod P54
- Pomoli OTTONE
- Piastra PC1
- Corrimano F3
- Alzatina Forata
- SENZA Zoccolo
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Dx
- Fianco Dx NERO
- Fianco Sx a Vista Chiuso Fino a Muro
- SENZA Profili





- Estetica INTONACO Davanti + Sx
- Porte Mod P56 / Pomoli OTTONE
- Piastra PC1 / Corrimano F4
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Sx
- Profili INOX Inferiori e Laterali
- Aletta Forata INOX (Pz Unico con Profili)
- Cassa Legna con Zoccolo Estraibile
- Fori di Ventilazione su Alzatina + su Piano
- Ausführung VERPUTZ Vorne + L
- Türen Mod P56 / Griffknöpfe MESSING
- Herdplatte PC1 / Herdstange F4
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR L
- Profil INOX unten und seitlich
- Distanzflügel INOX (Einzelstück mit Profilen)
- Holzlade mit ausziehbarem Sockel
- Belüftungsschlitze auf der Wischleiste
+ auf dem Herdrahmen



Misure in mm
Maße in mm


- Ausführung VERPUTZ Vorne + R + L
- Türen Mod P44 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC1 / Herdstange F2
- OHNE Wischleiste / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung R + L
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen
- Glaskeramikkochfeld / Unterschrank R / Nische

- Estetica INTONACO Davanti + Dx + Sx
- Porte Mod P44 / Pomoli INOX
- Piastra PC1 / Corrimano F2
- SENZA Alzatina / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione Dx + Sx
- Fori di Ventilazione su Piano
- Piano Cottura / Mobiletto a Dx / Nicchia




Misure in mm
Maße in mm


- Estetica INTONACO sui 3 lati
- Porte Mod. P33
- Pomoli OTTONE
- Piastra PC2
- Corrimano F3
- SENZA Zoccolo
- SENZA Alzatina
- Fori di ventilazione sul piano
- Isolazione a Dx
- Uscita Fumi Ø130mm
- Profili Neri Inferiori
- con Archetto



- Ausführung VERPUTZ an 3 Seiten
- Türen Mod. P33
- Griffknöpfe MESSING
- Herdplatte PC2
- Herdstange F3
- OHNE Sockel
- OHNE Wischleiste
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen
- Wärmedämmung R
- Rauchausgang Ø130mm
- Profile Schwarz unten
- Holznische mit Rundbogen




Misure in mm
Maße in mm




- Estetica INTONACO Davanti + Sx +100mm Dx
- Porte Mod. P40 / Pomoli INOX
- Piastra PC2 / Corrimano F7
- SENZA Alzatina
- Zoccolo INTONACATO sotto Forno
- SENZA Zoccolo Sotto Porte
- Uscita Fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Dx
- Fori di Ventilazione su Piano
- Profili INOX Inferiori e Laterali
- con Archetto


- Ausführung VERPUTZ Vorne + L +100mm R
- Türen Mod. P40 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2 / Herdstange F7
- OHNE Wischleiste
- Sockel VERPUTZT unter Backofen
- OHNE Sockel unter Türen
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR R
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen
- Inox-Profile unten und seitlich
- Holznische mit Rundbogen



Misure in mm
Maße in mm




- Ausführung VERPUTZ Vorne + L + 100mm INOX R
- Türen Mod. P72 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2 / Herdstange F2
- OHNE Wischleiste / Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen
- Sockel INOX / Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR R / Inox-Profile unten und seitlich
- Gaskochfeld / Elektro-Backofen




- Estetica INTONACO Davanti + Sx + 100mm INOX Dx
- Porte Mod. P72 / Pomoli INOX
- Piastra PC2 / Corrimano F2
- SENZA Alzatina
- Fori di Ventilazione su Piano
- Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Dx
- Profili INOX Inferiori e Laterali
- Piano Cottura / Forno Elettrico

Misure in mm
Maße in mm




- Estetica INTONACO Davanti + Dx + 100mm INOX a Sx
- Porte Mod P56
- Porta Fuoco con Vetro Tipo RV
- Pomoli OTTONE
- Piastra PC2
- Corrimano F4
- SENZA Alzatina
- SENZA Zoccolo
- Uscita fumi Ø130mm
- Isolazione SOLO a Sx
- Fori di Ventilazione su Piano
- Profili INOX Inferiori e Laterali

- Ausführung VERPUTZ Vorne + R + 100mm INOX L
- Türen Mod P56
- Feuerraumtür mit Sichtfenster RV
- Griffknöpfe MESSING
- Herdplatte PC2
- Herdstange F4
- OHNE Wischleiste
- OHNE Sockel
- Rauchausgang Ø130mm
- Wärmedämmung NUR L
- Belüftungsschlitze auf dem Herdrahmen
- Inox-Profile unten und seitlich




Misure in mm
Maße in mm



- Ausführung VERPUTZ Vorne + R + L
- Türen Mod. P23 / Griffknöpfe INOX
- Herdplatte PC2 / Herdstange F7
- Wischleiste gelocht / Sockel INOX
- Rauchausgang Ø150mm
- Wärmedämmung NUR L

- Estetica INTONACO Davanti + Dx + Sx
- Porte Mod. P23 / Pomoli INOX
- Piastra PC2 / Corrimano F7
- Alzatina Forata / Zoccolo INOX
- Uscita fumi Ø150mm
- Isolazione SOLO a Sx



Misure in mm
Maße in mm